



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76

**Έγκριση της υπ' αριθ. 33/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ι. Θεολόγου**

Πρακτικό της με αριθ. 12/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 26<sup>ης</sup> του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022.

Στον Χολαργό σήμερα, 26.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α'/09-07-2022), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14681/22.07.2022 πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη συνεδρίαση 21 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Μιχαήλ Τράκας	Δήμητρα Ρουφογάλη
Νικόλαος Κουκής	Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Πολύδωρας
Χρυσούλα Παρίση	Αθανάσιος Βαλυράκης	Δημήτριος Τούτουζας
Μιχαήλ Υφαντής	Χρήστος Πετράκης	Γεώργιος Αυγερινός
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Βικτωρία Νικάκη	Μαρία Σιώτου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Μαρία Δημητριάδου -	Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Μιχαήλ Χατζής	Καρασιμοπούλου	Κουγιουμτζοπούλου
	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Κούτρας	Νικήτας Κανάκης	Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ανυφαντής	Νικόλαος Καραγιάννης	Γεώργιος Ρεμούνδος
Παναγιώτης Δεμέστιχας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	Περικλής Ζήκας
Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	Χαράλαμπος Στάϊκος	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο 13<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κο Χρήστο Πετράκη, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Η από 18-04-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, αναφέρει:

Με την υπ' αριθ. 6559/2022 αίτησή του, ο κος κ. Τσατάλης αναφέρει ότι λόγω του ότι οχήματα σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου της οδού Αρτέμιδος 45 και 47, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, δεν είναι δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων και άλλων μεγάλων οχημάτων και η ασφαλής κίνηση των πεζών. Για το λόγο αυτό ζητά την τοποθέτηση εμποδίων για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το ζήτημα και διαπίστωσε ότι είναι συχνή η στάθμευση των οχημάτων πάνω στα πεζοδρόμια στο συγκεκριμένο σημείο, όπως προκύπτει και από τις παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί από τη Δημοτική αστυνομία.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

- στο συγκεκριμένο σημείο το πλάτος οδοστρώματος της οδού Αρτέμιδος είναι 6,1 μέτρα,
- σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4663/2020 και Ν. 4784/2021, παρ. 2 ε) η στάση και η στάθμευση απαγορεύονται “σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση”,
- πρέπει να εξασφαλίζεται η βαδισιμότητα των πεζοδρομίων και η ασφάλεια κίνησης των πεζών.

Γνωρίζοντας όλα αυτά, η υπηρεσία μας, προτείνει τη λήψη απόφασης για τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο αριστερό πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, που καθορίζει τις προδιαγραφές τοποθέτησης εμποδίων στα πεζοδρόμια καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-09-2013 (ΦΕΚ 2302/τ.Β'/16-09-2013) και της απόφασης ΥΠΕΚΑ με αριθ. 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ2621/τ.Β'/31-12-2009). Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.

Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου «Φ2», πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφορίζε), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.

Τα εμπόδια δε θα τοποθετηθούν μπροστά από δέντρα, στύλους και εισόδους / εξόδους χώρων στάθμευσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση που δέχεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία με τη σειρά της έχει δεχθεί εισήγηση από το Συμβούλιο της οικείας Κοινότητας.

Προς τούτο, το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, έλαβε την υπ' αριθ. **10/12-07-2022** απόφαση, με την οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, την τοποθέτηση εμποδίων

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

τύπου ΠΙ στο αριστερό πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου.

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.

Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου «Φ2», πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφορίζε), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.

Τα εμπόδια δε θα τοποθετηθούν μπροστά από δέντρα, στύλους και εισόδους / εξόδους χώρων στάθμευσης.

Ακολούθως, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έλαβε την υπ' αριθ. 33/19-07-2022 απόφαση, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, την τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο αριστερό πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου.

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.

Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου «Φ2», πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφορίζε), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.

Τα εμπόδια δε θα τοποθετηθούν μπροστά από δέντρα, στύλους και εισόδους / εξόδους χώρων στάθμευσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την υπ' αριθ. 33/2022 (ΑΔΑ: 660ΠΩΞ1-ΧΗ5) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά), προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων και των μεγάλων οχημάτων και συγκεκριμένα:

- την τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο αριστερό πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, όπως προβλέπεται με την υπ' αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, που καθορίζει τις προδιαγραφές τοποθέτησης εμποδίων

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

στα πεζοδρόμια καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-09-2013 (ΦΕΚ 2302/τ.Β'/16-09-2013) και της απόφασης ΥΠΕΚΑ με αριθ. 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ2621/τ.Β'/31-12-2009).

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.

Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου «Φ2», πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφορίζε), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.

Τα εμπόδια δε θα τοποθετηθούν μπροστά από δέντρα, στύλους και εισόδους / εξόδους χώρων στάθμευσης.

Υπέρ της πρότασης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Δημήτριος Τούτουζας.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 76/2022.**

Η εκτελούσα χρέη Γραμματέα

Η Πρόεδρος

Βικτωρία Νικάκη

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

**Τα Μέλη**

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Πολύδωρας, Γ. Αυγερινός, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος.