

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33****Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ι. Θεολόγου**

Στον Χολαργό σήμερα **19.07.2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε **διά ζώσης** στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 374/2022 (αριθ. πρωτ. 39135/30-05-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τον υπ' αριθ. 4954/2022 Νόμο (ΦΕΚ 136/τ.Α'/09-07-2022), ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. **14159/15.07.2022** πρόσκληση του Προέδρου αυτής, κου Αθανάσιου Κούτρα, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών ανταποκρίθηκαν στη συνεδρίαση **7** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Χρήστος Πετράκης (Αντιπρόεδρος)  
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Μιχαήλ Υφαντής (σε αναπλήρωση)  
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμπούλου (σε αναπλήρωση)  
Γεώργιος Αυγερινός

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

(οι οποίοι δε συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)  
Νικόλαος Καραγιάννης  
Λουκάς Ρίζος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής λόγω απουσίας του Προέδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **9<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, εισηγήθηκε τα κάτωθι:

«Η από 18-04-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, αναφέρει:

Με την υπ' αριθ. 6559/2022 αίτησή του, ο κος κ. Τσατάλης αναφέρει ότι λόγω του ότι οχήματα σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου της οδού Αρτέμιδος 45 και 47, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, δεν είναι δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων και άλλων μεγάλων οχημάτων και η ασφαλής κίνηση των πεζών. Για το λόγο αυτό ζητά την τοποθέτηση εμποδίων για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το ζήτημα και διαπίστωσε ότι είναι συχνή η στάθμευση των οχημάτων πάνω στα πεζοδρόμια στο συγκεκριμένο σημείο, όπως προκύπτει και από τις παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί από τη Δημοτική αστυνομία.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

- στο συγκεκριμένο σημείο το πλάτος οδοστρώματος της οδού Αρτέμιδος είναι 6,1 μέτρα,
- σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4663/2020 και Ν. 4784/2021, παρ. 2 ε) η στάση και η στάθμευση απαγορεύονται “σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση”,
- πρέπει να εξασφαλίζεται η βαδισιμότητα των πεζοδρομίων και η ασφάλεια κίνησης των πεζών.

ΕΙΣΗΓΗΓΕΙΤΑΙ:

Την τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο αριστερό πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, που καθορίζει τις προδιαγραφές τοποθέτησης εμποδίων στα πεζοδρόμια καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-09-2013 (ΦΕΚ 2302/τ.Β’/16-09-2013) και της απόφασης ΥΠΕΚΑ με αριθ. 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ2621/τ.Β’/31-12-2009). Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.

Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου “Φ2”, πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επιστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφοριζέ), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.

Τα εμπόδια δε θα τοποθετηθούν μπροστά από δέντρα, στύλους και εισόδους / εξόδους χώρων στάθμευσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση που δέχεται από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, η οποία με τη σειρά της έχει δεχθεί εισήγηση από το Συμβούλιο της οικείας Κοινότητας.

Προς τούτο, το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, έλαβε την υπ’ αριθ. **10/12-07-2022** απόφαση, με την οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, την τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο αριστερό πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου.

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.

Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου “Φ2”, πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επιστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφοριζέ), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.

Τα εμπόδια δε θα τοποθετηθούν μπροστά από δέντρα, στύλους και εισόδους / εξόδους χώρων στάθμευσης».

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά), προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων και των μεγάλων οχημάτων και συγκεκριμένα:

- την τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο αριστερό πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, όπως προβλέπεται με την υπ' αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, που καθορίζει τις προδιαγραφές τοποθέτησης εμποδίων στα πεζοδρόμια καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-09-2013 (ΦΕΚ 2302/τ.Β'/16-09-2013) και της απόφασης ΥΠΕΚΑ με αριθ. 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ2621/τ.Β'/31-12-2009).

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κικλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.

Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου "Φ2", πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφοριζέ), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.

Τα εμπόδια δε θα τοποθετηθούν μπροστά από δέντρα, στύλους και εισόδους / εξόδους χώρων στάθμευσης.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 33/2022.**

Ο Προεδρεύων

Χρήστος Πετράκης  
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

**Τα Μέλη**

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Μιχαήλ Υφαντής  
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου  
Γεώργιος Αυγερινός