

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΑΠ 18368/21-09-2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : VASARTIS SA

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εκτελεσθεισών εργασιών από τον οικονομικό φορέα «VASARTIS SA», ανάδοχο του έργου :

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με αριθμό σύμβασης 22022303

Οι υπογράφωντες:

1. Πισιώτα Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ), Τεχνική Υπηρεσία Δ. Φιλοθέης - Ψυχικού (Πρόεδρος)
2. Ίσκου Άννα, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) , Τεχνική Υπηρεσία, (Μέλος)
3. Πετροπούλου Άννα, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ), Τεχνική Υπηρεσία, (Μέλος)

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» εργολαβία με αριθμό σύμβασης 22022303, Αναδόχου «VASARTIS SA» , η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθ. 193/10-07-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, μεταβίκαμε την 26^η Ιουλίου 2024 επί τόπου στο έργο της εργολαβίας, παρουσία της επίβλεψης της εν λόγω εργολαβίας (κα Αναγνωστοπούλου Χριστίνα) και του νόμιμου εκπροσώπου της Αναδόχου κα Σκαροπούλου Άρτεμις και προβήκαμε στην παραλαβή του έργου.

Υπόψη της Επιτροπής τέθηκαν:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Την 21/09/2022 υπογράφηκε η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου για ποσό 48.381,92 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και περαίωση την 21/12/2022.

2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Υπόψη της Επιτροπής τέθηκαν όλα τα στοιχεία της εργολαβίας και η εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση αυτής καθώς και το μητρώο του έργου με τα κατασκευαστικά σχέδια.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε κατά το δυνατόν ποσοτικό έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και βρέθηκαν σύμφωνα με τις αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες τις οποίες η Επιτροπή παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και τη νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση του έργου [διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»] ως ακολούθως:



1

A/A	Ενδειξη εργασιών	ΑΤ	ΜΜ	Ποσότητες
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1.1	Καθαίρεσεις			
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1.1	μήνας	3,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.2	m3	20,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.3	m3	185,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.4	m3	8,00
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.5	m2	130,00
6	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	1.6	TEM	4,00
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.7	ton.km	15.775,00
8	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.	1.8	m3	7,50
1.2	Επιστρώσεις			
1	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	2.1	m3	20,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	2.2	m3	20,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.3	m3	4,59
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2.4	m2	62,00
5	Κατασκευή περιθωρίων δέντρων	2.5	m	10,00
6	Διαμόρφωση διαβάσεων απόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	2.6	TEM	3,00
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.7	m	80,00
8	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials).	2.8	m2	130,00
9	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	2.9	m2	12,00
10	Πλαστικός σωλήνας PVC, ονομαστικής πίεσης 4 atm, διατομής Φ100	2.10	m	16,00
11	Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση φωτεινής πινακίδας δύο όψεων, διαστάσεων 1,50X3,00 μ.	2.11	TEM	1,00
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)	3.1	m	77,55
2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	3.2	m3	200,23
3	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	3.3	kg	320,00

4	Λιθοπληρώσεις περιθωρίων δέντρων	3.4	ton	0,50
5	Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Κερκίς (Κουτσουπιά), <i>Cercis siliquastrum</i> , μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά	3.5	TEM	6,00
6	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	3.6	TEM	10,00
7	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	3.7	TEM	5,00
8	Θάμνοι, κατηγορίας Θ5	3.8	TEM	4,00
9	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Κουμαριά, <i>Arbutus unedo</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, περίμετρος κόμης 3,00	3.9	TEM	5,00
10	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α5, Βουκαμβίλια, <i>Bougainvillea</i> spp., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα	3.10	TEM	4,00
11	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α5, Γιασεμί Χιώτικο, <i>Jasminum officinale</i>	3.11	TEM	4,00
12	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π1, Λεβαντίνη, <i>Santolina officinalis</i> , μπάλα χώματος 0,35 λίτρα, ύψος 0,20 μέτρα	3.12	TEM	100,00
13	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Θυμαρί, <i>Corydanthus capitatus</i> , μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα	3.13	TEM	60,00
14	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Δίκταμος, <i>Origanum dictamnus</i> , μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα	3.14	TEM	40,00
15	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Μαντζουράνα, <i>Origanum majorana</i> , μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα	3.15	TEM	40,00
16	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Ιβίσκος σινικός, <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	3.16	TEM	10,00
17	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	3.17	στρ.	0,19
18	Κατασκευή βραχόκηπου επιφανείας έως 3 τμ	3.18	TEM	1,00
19	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	3.19	TEM	6,00
20	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	3.20	TEM	240,00
21	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	3.21	TEM	33,00
22	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	3.22	m	80,00
23	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	3.23	m	80,00
24	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in	3.24	m	80,00
25	Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	3.25	TEM	2,00
26	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος	3.26	TEM	200,00
27	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	3.27	m	273,00

28	Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης	3.28	TEM	20,00
29	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	3.29	TEM	2,00
30	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 H/B	3.30	TEM	1,00
31	Καλώδια τύπου JVV-U (NYY), διατομής 7 x 1,5 mm ²	3.31	m	350,00
32	Προγραμματιστής μπαταρίας αυξημένων δυνατοτήτων, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12	3.32	TEM	1,00
33	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	3.33	TEM	10,00
34	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	3.34	TEM	10,00
35	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	3.35	TEM	5,00
36	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	3.36	TEM	2,00
37	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	3.37	TEM	5,00
38	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	3.38	TEM	2,00
39	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	3.39	TEM	2,00
40	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	3.40	TEM	2,00
41	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	3.41	TEM	2,00
42	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	3.42	TEM	2,00
43	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών H/B	3.43	TEM	2,00
44	Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	3.44	TEM	5,00
45	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	3.45	TEM	20,00
46	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	3.46	m ³ /km	11,00
47	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	3.47	TEM	1,00
48	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος διπλός κάδος με σταχτοδοχείο	3.48	TEM	2,00

3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών της υπόψη Εργολαβίας αφού έλεγξε τα στοιχεία του φακέλου, στη συνέχεια μετέβη επί τόπου στο έργο, προέβη σε σποραδικό έλεγχο κατά το εφικτό και βρήκε ότι όλες οι εργασίες της Εργολαβίας είναι κατασκευασμένες κατά τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τα συμβατικά και επιμετρητικά στοιχεία της Εργολαβίας αυτής.

4. ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και αφού διαπίστωσε κατά την επί τόπου μετάβαση της και μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, ότι τα έργα κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τους κανόνες της τέχνης και τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου:

1. Προβαίνει στην παραλαβή ποσοτικά και ποιοτικά των εργασιών της εργολαβίας, όπως αυτές εγκρίθηκαν αρμοδίως και συμπεριελήφθησαν στην εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Προτείνει την έγκριση του παρόντος Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Δήμος Παπάγου - Χολαργού,

26/07/2024

Για την Ανάδοχο,
ο νόμιμος εκπρόσωπος

VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 122 & ΓΛΑΥΚΗΣ
Τ.Κ. 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 998186671 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6836838 - FAX: 210 6836834

Σκαροπούλου Άρτεμις
Πολ. Μηχ. Π.Ε.

Για την επίβλεψη
της εργολαβίας του θέματος



Αναγνωστοπούλου Χριστίνα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός.

Οι παραλαμβάνοντες
Ο Πρόεδρος

Πισσινα Αικατερίνη
Πολ. Μηχ. Π.Ε.

Τα Μέλη

Τσκού Άννα
Πολ. Μηχ. Π.Ε.

Πετροπούλου Άννα
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός
(ΠΕ)